

Astıma baęlı ölümler çoęunlukla düşük, orta gelirli ülkelerde görülüyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre, astım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde düşük ve orta gelirli ülkelerde en yüksek seviyede. Dünyada en az 339 milyon astım hastası olduğu tahmin ediliyor ve bu sayının 2025 yılında 400 milyona ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde astım daha yoğun olsa da, astıma baęlı ölümlerin çoęu, tedavinin ve ilaçlara erişimin daha zor olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görölmektedir. 2019'da bu hastalık nedeniyle en az 461.000 kişi ölürlen, astıma baęlı ölümler en çok Myanmar, Kiribati, Laos, Sri Lanka, Yeni Gine, Mali ve Lesoto gibi düşük ve orta gelirli ülkelerde kaydedildi. Astım; hava kirlilięi, toz, evcil hayvan kılı, nem ve küf, polen ve alerjenler gibi kimyasallar, sigara dumanı, hava deęişiklikleri gibi çeşitli çevresel faktörlerin yanı sıra obezite ve genetik yatkınlıktan kaynaklanabilir.